



KENNOL

PERFORMANCE OIL





KENNOLはEuroNASCARのオフィシャルサプライヤー&オフィシャルパートナーです!
KENNOLレーシングチームはもちろんのこと、世界トップクラスやレーシングチーム協力のもと、過酷なレースで可能な限り最高の性能を達成させることを目的として開発されたハイスpekエンジンエンジンオイル。KENNOLは、ユーロNASCARに従事するすべてのチームと車両にエンジンオイル、トランスミッションオイルを供給しています。



ULTIMA ENGINE OIL

厳選されたPAO、エステルおよび最先端の添加剤を配合した100%化学合成のレース専用エンジンオイル。過酷な状況下での並外れたエンジン保護とエンジンパフォーマンスを最大限に引き出します。

ULTIMA 10W60



100%化学合成油 SAE:10W60

ACEA:A3/B4 API:SN/CF

容量:2L

MB: 229.3 VW: 502.00/505.00

参考上代: ¥14,400 / 2L

ULTIMA 15W50



100%化学合成油 SAE:15W50

容量:2L

参考上代: ¥14,400 / 2L

ULTIMA 20W60



100%化学合成油 SAE:20W60

容量:2L

参考上代: ¥14,400 / 2L

ULTIMA 75W140

ギアオイル

PAO、エステル、および最先端の添加剤を配合した100%化学合成のレース用フルードです。スリップの少ない機械式ギアボックスおよびハイポイドブリッジ用に特別に開発。その保護フィルムは、極端な条件下でも優れた剪断性能を発揮します。



100%化学合成油 SAE:75W140 API:GL5

容量:2L

参考上代: ¥18,000 / 2L

ULTIMA Brake Fluid Dot4

ブレーキフルード。

100%化学合成、DOT4ブレーキフルード規格をはるかに上回る高沸点を有し沸点降下の少ない高性能ブレーキフルード。多様なブレーキングや雨天時にも、良好なブレーキ効率を維持します。

MB: 229.3 VW: 502.00/505.00



2010年以降

ドライ沸点: 320°C
ウェット沸点: 200°C
粘度(-40°C): 1500cst
ph: 7.2

SAE: J1703F / J1704 FMVSS: 116 DOT: 4, 3

容量: 0.5L

参考上代: ¥5,400 / 0.5L

COMPETITION 10W50

スポーツ車、レース車など高速走行向け高性能エンジンオイル



高速走行の多いスポーツ車・レース車など高温状態の過酷な環境が続く中で、高い耐酸化性を維持し、優れたエンジン保護、エンジンパフォーマンスを発揮します。

100%化学合成油

SAE:10W50

API:SN/CF

ACEA:A3/B4

容量:2L

SCANIA : STO 1:0
MAN : 341 type E3/Z3,
342 type S1
3343 type S
VOLVO : 97307 / 97312
MB : 235.8

参考上代:¥7,200 / 2L

ENDURANCE 5W40

街乗りから高速走行までオールラウンドに対応！



街乗りから高速、レースまで幅広いエンジンに対応した高性能エンジンオイル。ガソリン車、ディーゼルスターボ車など幅広い車種にも対応。低温から高音まで優れたエンジンパフォーマンスを発揮します。

100%化学合成油

SAE:5W40

API:SN/CF

ACEA:A3/B4

容量:5L

MB : 229.3
BMW : LL-01
PORSCHE:A40
RENAULT:RN0700/0710
VW : 502.00/505.00
OPEL : GM-LL-B-025

参考上代:¥18,000 / 5L

ECOLOGY C2/C3 5W30

メルセデス229.51承認！欧州車両に幅広く対応！ロングライフエンジンオイル！



硫酸塩灰分、リン、硫黄などの含有率を極減まで下げた環境に優しい高性能エンジンオイル。エコカーなどの最新ガソリン車からクリーンディーゼルなどの最新ディーゼル車まで幅広く対応。ロングライフオイルの基準もクリアし、高い環境性能とそう公正能を兼ねたエンジンオイルです。

100%化学合成油

SAE:5W30

API:SN

ACEA:C2/C3-16

容量:5L

ロングライフ

MB : 229.31/229.51/229.52
BMW : LL-04
VW : 502.00/505.01/505.00/
505.01
OPEL : DEXOS2
RENAULT : RN17

参考上代:¥18,000 / 5L

ECOLOGY C3 5W40

メルセデス229.51承認！欧州車両に幅広く対応！ロングライフエンジンオイル！



硫酸塩灰分、リン、硫黄などの含有率を極減まで下げた環境に優しい高性能エンジンオイル。エコカーなどの最新ガソリン車からクリーンディーゼルなどの最新ディーゼル車まで幅広く対応。ロングライフオイルの基準もクリアし、高い環境性能とそう公正能を兼ねたエンジンオイルです。

100%化学合成油

SAE:5W40

API:SN/CF

ACEA:C3

容量:5L

ロングライフ

MB : 229.31/229.51
BMW : LL-04
PORSCHE : A40
RENAULT : RN0700/0710
OPEL : DEXOS2
FIAT : 9.55535-S2
VW : 502.00/505.00
FORD : WSS M2C 917-A

参考上代:¥18,000 / 5L

ECOLOGY 504/507 5W30

VAGロングライフⅢ規格適合!ロングライフエンジンオイル!



Volkswagen Audi Group (VAG)の最新の高度なテクノロジーに基づき開発された高性能エンジンオイル。VAGロングライフⅢ規格をクリアし、最新ガソリン車からディーゼル車にも対応。寒冷時のエンジン始動性や、オイル消費の抑制、クリーンな排ガス性能に優れたエンジンオイルです。

100%化学合成油

SAE:5W30

API:SN

ACEA:C3

容量:5L

ロングライフ

MB:229.31/229.51
BMW:LL-04
PORSCHE:C30
VW:504.00/507.00
501.00/502.00
503.00/503.01
505.00/505.01
506.00/506.01

参考上代:¥18,000 / 5L

IGNITION 0W40

最新低燃費車からスポーツ車まで幅広い欧州車に対応!



最新のガソリン車、ディーゼル車用に開発された高性能エンジンオイル。高い分散性能によりスラッジやワックスを抑制し、エンジン内部を常にクリーンに保ちます。低燃費車からスポーツ車まで幅広くご使用いただける低粘度エンジンオイル。

100%化学合成油

SAE:0W40

API:SN/CF

ACEA:A3/B4

容量:5L

ロングライフ

MB:229.5
BMW:LL-01
PORSCHE:A40
VW:502.00/505.00

参考上代:¥18,000 / 5L

HYBRID 0W20

低燃費車・低粘度車用高性能エンジンオイル



ハイブリッド車・エコカーなどの低燃費車用に開発された高性能エンジンオイル。燃費向上や始動時のエンジン保護性能などに優れた低粘度車専用エンジンオイル。

100%化学合成油

SAE:0W20

API:SN

ILSAC:GF-5

容量:4L

CHRYSLER: MS 6395
FORD: WSS-M2C947A
GM: DEXOS 1

参考上代:¥14,400 / 4L

XTURBO 15W50

旧車・低年式車に!高品質ミネラルエンジンオイル!



最新のミネラルオイルテクノロジーを駆使し開発された高品質の鉱物油。旧車や低年式車はもちろん、ターボ車など幅広いエンジンに対応。ワイドな粘度特性は、シーズンを通して、街乗りから高速ワインディングロードまで多様な環境に対応するエンジンオイル。

ミネラル(鉱物油)

SAE:15W50

API:SL/CF

ACEA:A3/B3

容量:5L

MB:229.1
VW:501.01/505.00

参考上代:¥9,000 / 5L

2 TPS KART RACING

最高レベルの100%合成油で、レースや過酷な条件下で走行する2ストロークエンジンカート(ギアボックスの有無にかかわらず100~125cc)用に開発されました。無鉛ガソリンに対応しています。



100%化学合成油

API:TC

JASO:FD

ISO:L-EGD

容量:1L

参考上代:¥3,600 / 1L

DCT FLUID

DCT用に開発された100%化学合成フルード。



Audi : VW TL 052 182 / VW TL 052 529
 BMW : 83 222 148 578 / 83 222 148 57983 220 440 214 /
 83 222 147 477
 Peugeot / Citroën : 9734.S2
 MB : 236.21
 Mitsubishi : MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
 Porsche : 999.917.080.00
 Volvo : 1161838 / 1161839

容量:1L

参考上代:¥7,200 / 1L

EASY SHIFT 75W90

100%化学合成、T.D.L.(Total Drive Line)タイプの高性能フルード。



100%化学合成油

SAE:75W90

API:GL4/GL5/MT1

MIL.L:PRF-2105E

容量:2L

SCANIA : STO 1:0
 MAN : 341 type E3/Z3,
 342 type S1
 3343 type S
 VOLVO : 97307 / 97312
 MB : 235.8

参考上代:¥7,200 / 2L

AUTO SHIFT MB 236.14

MB 236.14規格(AMG、RWD 7速(NAG2)、ビスカスカップリングロック方式を備えた5速変速機)に適したフルード。



MB : 236.12/236.14/236.41
 GM : Dexron VI/AW188863400
 88863401
 VW : G 052 533/G 055 005/
 G 055 540/G 055 162/G 060 162
 JASO : M315, Class 1A
 TOYOTA : Type WS
 AISIN WARNER : JWS 3324
 NISSAN : Matic S
 HONDA : ATF-DW1
 BMW : 83 220 142 516/163 51
 83 220 397 114/83 222 152 426
 MAZDA : FZ
 PORSCHE : 000 043 304 00

容量:1L

参考上代:¥3,600 / 1L

SUNDANCE® x KENNOL® PERFORMANCE OIL

POWER TOURING パフォーマンスオイル 10W - 50

KENNOL POWER TOURING 10W50は、レース環境や過酷な条件下で使用される空冷式ハーレー専用オイルです。

サンダンス社のノウハウを元に空冷OHV大排気量エンジンの鼓動感とトルクを強調しつつ振動とノイズを低減できるよう、100%化学合成ベースオイルと「新世代」添加剤により、街乗りから厳しい耐久レースの状況下でも、最適な保護性能を提供、高温時にも安定した高い耐酸化性を維持します。

KENNOL POWER TOURING 10W50は、特に暖機運転が困難な環境のユーザーに最適です。



エンジンオイル ULTIMA 15W50

Komatsu Racing 小松選手

ULTIMA 15W50は、エンジンの吹き上がりが軽く、油圧、油温共に安定していて、レース中、気にしなくて良いので負担がかなり減ります。今までは、予選、決勝ごとに交換していましたが、このオイルはフィーリングが変わらないので、毎日交換する必要がありません。

ホントに異次元のオイルです。

Impression
インプレッション



Impression
インプレッション

ギアオイル ULTIMA 75W140

DSL.com 笹山選手

ULTIMA 75W140はウォームアップからギアがとても滑らかに入ります。今までのオイルが固すぎたのかも知れませんが、ギアの重さを感じずシフトも軽いです。

ドリフト中のシフトアップ、ダウンでも抜群にギアが入り、ドリフトを連続走行した場合でも効果は変わらず、熱ダレを全く感じませんでした。ドリフトとグリップ走行合わせて15分間連続走行(1ヒート)を走り終わっても初期のフィーリングが変わることなく、1ヒート走り終わりました。デフにも使用しましたが、駆動が早く伝わり引っ掛かりも全くなくマイルドでした。

ULTIMA 75W140は熱ダレしづらく良いフィーリングを長時間体験でき、戦えるオイルだと思いました。



ブレーキフルード ULTIMA Dot 4

RBWorks 代表 岩岸様

ULTIMA Dot4は、サーキット走行中のブレーキング時のコントロール性、耐久性ともに抜群の性能で、ペダルタッチが劇的によくなりました。

色々なメーカーのブレーキフルードを使用しましたが、ULTIMA Dot4は熱ダレもなく、サーキットで周回を重ねても安心して踏み込める最高のフルードです。

Impression
インプレッション



Impression
インプレッション

ナビゲートAMC 今前田 隆敏

油田のある国フランスで最高のオイル、KENNOL OIL。

なにしろ、パワーロスがなくヘタりにくいのです!

ミッションオイルも素晴らしく、ドグミッションの入りもスムーズなのに交換したオイルがガラガラしていない!メカニックも驚いていました!

街乗りにもオススメでハイエース乗りのディーゼル用エンジンオイルは静かで燃費と加速が良く1万キロ無交換でもパワーの落ち込みや異音を感じないオイルです。



商品のお問い合わせは下記まで

株式会社 フロンティアネクスト	〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1025-5 TEL:043-308-8538 www.frontier-next.co.jp	
RBWorks	〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町316-2 TEL:075-921-8517 rbworks.xxxxxxxx.jp/	
Komatsu Racing	〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2218-3 TEL:090-4842-5848 twitter.com/yuta_komatsu_kr	
株式会社 富士制動製作所	〒567-0834 大阪府茨木市学園南町12-2 TEL:072-632-6596 www.jfbk.co.jp/	
株式会社 サンダンスエンタープライズ	〒158-0098 東京都世田谷区上用賀5-24-9 TEL:03-5450-7720 www.sundance.co.jp	
株式会社 オートマックス	〒158-0098 東京都品川区南大井5-27-11 TEL:03-3706-1411 www.automaxinc.net	
株式会社 ヤザワ	〒140-0013 東京都世田谷区上用賀5-24-8 TEL:03-5763-0281 www.yazawainc.com	
ナビゲートAMC	〒574-0064 大阪府大東市御領1-10-8 TEL:050-3198-0188 navigate-amc.net	
モトコム	〒655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町入野777 TEL:078-707-8074 moto-com.biz	
有限会社 チョッパー	〒140-0013 東京都足立区神明2-3-13 TEL:03-6339-3070 www.chopper-cools.com	
有限会社 鼓動館	〒569-0016 大阪府高槻市五領町12-12 TEL:072-660-5080 www.kodohkan.com	
ガレージカオス	〒869-1101 広島県廿日市市串戸2-3-7 TEL:096-232-0995 g-chaos.jp/	
モミアゲスピードモーターサイクルズ	〒738-0033 熊本県菊池郡菊陽町津久礼131-7 TEL:0829-30-0003 www.momiagespeed.jp	
ビビットツールズ	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1000-24 TAKETOビル2F TEL:080-9887-5362	
レターショップ石巻	〒986-0878 宮城県石巻市新橋1-65 TEL:0225-23-8080	
広尾ボデー工業 有限会社	〒089-2627 北海道広尾郡広尾町丸山通北2丁目10 TEL:0155-82-3160 hiroo-body.com	

■価格は税別です。

■価格・ボトル・仕様など予告なく変更される場合があります。

■カタログ掲載以外の商品につきましてはお問い合わせください。

総発売元

PACdevice

ピーエーシーデバイス株式会社 〒257-0012 神奈川県秦野市西大竹129-1

TEL:0463-84-3707 info@pac-device.com