





KENNOLはEuroNASCARのオフィシャルサプライヤー&オフィシャルパートナーです！

KENNOL レーシングチームはもちろんのこと、世界トップクラスやレーシングチーム協力のもと、過酷なレースで可能な限り最高の性能を達成させることを目的として開発されたハイスpekエンジンエンジンオイル。KENNOL は、ユーロ NASCAR に従事するすべてのチームと車両にエンジンオイル、トランスミッションオイルを供給しています。



ULTIMA ENGINE OIL

厳選されたPAO、エステルおよび最先端の添加剤を配合した100%化学合成のレース専用エンジンオイル。過酷な状況下での並外れたエンジン保護とエンジンパフォーマンスを最大限に引き出します。

ULTIMA 10W60



100%化学合成油 SAE:10W60

ACEA:A3/B4 API:SN/CF

容量:2L

MB: 229.3 VW: 502.00/505.00

ULTIMA 15W50



100%化学合成油 SAE:15W50

容量:2L

ULTIMA 20W60



100%化学合成油 SAE:20W60

容量:2L

ULTIMA 75W140

ギアオイル

PAO、エステル、および最先端の添加剤を配合した100%化学合成のレース用フルードです。スリップの少ない機械式ギアボックスおよびハイポイドブリッジ用に特別に開発。その保護フィルムは、極端な条件下でも優れた剪断性能を発揮します。



100%化学合成油 SAE:75W140 API:GL5

容量:2L

ULTIMA Brake Fluid Dot4

ブレーキフルード。

100%化学合成、DOT4ブレーキフルード規格をはるかに上回る高沸点を有し沸点降下の少ない高性能ブレーキフルード。多用なブレーキングや雨天時にも、良好なブレーキ効率を維持します。

MB: 229.3 VW: 502.00/505.00



2010年以降

ドライ沸点: 320°C
ウェット沸点: 200°C
粘度(-40°C): 1500cst
ph: 7.2

SAE: J1703F / J1704 FMVSS: 116 DOT: 4, 3

容量: 0.5L

HYBRID 0W20



低燃費車・低粘度車用高性能エンジンオイル

ハイブリッド車・エコカーなどの低燃費車用に開発された高性能エンジンオイル。燃費向上や始動時のエンジン保護性能などに優れた低粘度車専用エンジンオイル。

100%化学合成油

SAE:0W20

API:SN

ILSAC:GF-5

容量:4L

CHRYSLER: MS 6395
FORD: WSS-M2C947A
GM: DEXOS 1

IGNITION 0W40



最新低燃費車からスポーツ車まで幅広い欧州車に対応!

最新の画素臨写、ディーゼル車用に開発された高性能エンジンオイル。高い分散性能によりスラッジやワニスを抑制し、エンジン内部を常にクリーンに保ちます。低燃費車からスポーツ車まで幅広くご使用いただける低粘度エンジンオイル。

100%化学合成油

SAE:0W40

API:SN/CF

ACEA:A3/B4

容量:5L

ロングライフ

MB:229.5
BMW:LL-01
PORSCHE:A40
VW:502.00/505.00



ECOLOGY C2/C3 5W30

メルセデス229.51承認！欧州車両に幅広く対応！ロングライフエンジンオイル！



硫酸塩灰分、リン、硫黄などの含有率を極減まで下げた環境に優しい高性能エンジンオイル。エコカーなどの最新ガソリン車からクリーンディーゼルなどの最新ディーゼル車まで幅広く対応。ロングライフオイルの基準もクリアし、高い環境性能とそう公正能を兼ねたエンジンオイルです。

100%化学合成油

SAE:5W30

API:SN

ACEA:C2/C3-16

容量:5L

ロングライフ

MB : 229.31/229.51/229.52
BMW : LL-04
VW : 502.00/505.01/505.00/
505.01
OPEL : DEXOS2
RENAULT : RN17

ECOLOGY C3 5W40

メルセデス229.51承認！欧州車両に幅広く対応！ロングライフエンジンオイル！



硫酸塩灰分、リン、硫黄などの含有率を極減まで下げた環境に優しい高性能エンジンオイル。エコカーなどの最新ガソリン車からクリーンディーゼルなどの最新ディーゼル車まで幅広く対応。ロングライフオイルの基準もクリアし、高い環境性能とそう公正能を兼ねたエンジンオイルです。

100%化学合成油

SAE:5W40

API:SN/CF

ACEA:C3

容量:5L

ロングライフ

MB : 229.31/229.51
BMW : LL-04
PORSCHE : A40
RENAULT : RN0700/0710
OPEL : DEXOS2
FIAT : 9.55535-S2
VW : 502.00/505.00
FORD : WSS M2C 917-A

ENDURANCE 5W40

街乗りから高速走行までオールラウンドに対応！



街乗りから高速、レースまで幅広いエンジンに対応した高性能エンジンオイル。ガソリン車、ディーゼルターボ車など幅広い車種にも対応。低温から高音まで優れたエンジンパフォーマンスを発揮します。

100%化学合成油

SAE:5W40

API:SN/CF

ACEA:A3/B4

容量:5L

MB : 229.3
BMW : LL-01
PORSCHE:A40
RENAULT:RN0700/0710
VW : 502.00/505.00
OPEL : GM-LL-B-025

COMPETITION 10W50

スポーツ車、レース車など高速走行向け高性能エンジンオイル



高速走行の多いスポーツ車・レース車など高温状態の過酷な環境が続く中で、高い耐酸化性を維持し、優れたエンジン保護、エンジンパフォーマンスを発揮します。

100%化学合成油

SAE:10W60

API:SN/CF

ACEA:A3/B4

容量:2L

SCANIA : STO 1:0
MAN : 341 type E3/Z3,
342 type S1
3343 type S
VOLVO : 97307 / 97312
MB : 235.8

RACING 10W40

高いエンジン保護性能で堆積物や排ガスを低減!



セミシンセティックオイル。
すべてのガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、
ターボありなしを問わず、長期にわたってその性能を維持します。特にエンジン保護性能に優れています。

セミシンセティック

SAE:10W40

API:SN/CF

容量:5L

MB:229.1
RENAULT:RN0700
VW:501.01/505.00

XTURBO 15W50

旧車・低年式車に!高品質ミネラルエンジンオイル!



最新のミネラルオイルテクのロジーを駆使し開発された高品質の鉱物油。旧車や低年式車はもちろん、ターボ車など幅広いエンジンに対応。ワイドな粘度特性は、シーズンを通して、街乗りから高速ワインディングロードまで多様な環境に対応するエンジンオイル。

ミネラル(鉱物油)

SAE:15W50

API:SL/CF

ACEA:A3/B3

容量:5L

MB:229.1
VW:501.01/505.00



DCT FLUID



DCT用に開発された100%化学合成フルード。

Audi : VW TL 052 182 / VW TL 052 529
BMW : 83 222 148 578 / 83 222 148 579 83 220 440 214 /
83 222 147 477
Peugeot / Citroën : 9734.S2
MB : 236.21
Mitsubishi : MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Porsche : 999.917.080.00
Volvo : 1161838 / 1161839

容量:1L

EASY SHIFT 75W90



100%化学合成、T.D.L.(Total Drive Line)タイプの高性能フルード。

100%化学合成油

SAE:75W90

API:GL4/GL5/MT1

MIL.L:PRF-2105E

容量:2L

SCANIA : STO 1:0
MAN : 341 type E3/Z3,
342 type S1
3343 type S
VOLVO : 97307 / 97312
MB : 235.8

AUTO SHIFT MB 236.14



MB 236.14規格(AMG、RWD 7速(NAG2)、ビスカスカップリング
ロック方式を備えた5速変速機)に適したフルード。

MB : 236.12/236.14/236.41
GM : Dexron VI/AW188863400
88863401
VW : G 052 533/G 055 005/
G 055 540/G 055 162/G 060 162
JASO : M315, Class 1A
TOYOTA : Type WS

AISIN WARNER : JWS 3324
NISSAN : Matic S
HONDA : ATF-DW1
BMW : 83 220 142 516/163 51
83 220 397 114/83 222 152 426
MAZDA : FZ
PORSCHE : 000 043 304 00

容量:1L



KENNOL
PERFORMANCE OIL



CHALLENGE 5W40 4AT



ロードバイク、オフロードバイク、トレイルバイク、エンデュロバイク、ハーレーダビットソン プライマリー用に設計された100%化学合成オイル

高耐摩耗性、高洗浄性、高流動性を発揮します。
一体型ギアボックスを高潤滑性能、高せん断強度で保護し、エンジン始動・ギアチェンジがスムーズに行えます。低揮発性でオイルの消費量を削減します。

100%化学合成油

SAE:5W40

API:SL

JASO:MA2

容量:2L

TROPHY 10W40 4AT



オートバイ・スクーターの4ストロークエンジン用に設計、ギアボックス、湿式・乾式クラッチの有無にかかわらず使用可能なセミシンセティックオイル

高耐摩耗性、高洗浄性、高流動性を発揮します。
一体型ギアボックスを高潤滑性能、高せん断強度で保護し、エンジン始動・ギアチェンジがスムーズに行えます。低揮発性でオイルの消費量を削減します。

セミシンセティック

SAE:10W40

API:SL

JASO:MA2

容量:2L

GRAND PRIX 10W50 4AT



レース用、過酷な耐久レース用に開発された100%化学合成オイル
4ストロークエンジン用に設計され、ギアボックスの潤滑用に極圧添加剤を含有

高耐摩耗性、高洗浄性、高流動性を発揮します。
一体型ギアボックスを高潤滑性能、高せん断強度で保護します。

100%化学合成油

SAE:10W50

API:SL

JASO:MA2

容量:2L

MOTOGEAR 75W90



オートバイ・スクーターのギアボックス用に設計された
100%化学合成のマルチグレードオイル

優れた耐摩耗性、耐腐食性、消泡特性でギアボックスの耐用年数をアップさせ、レース用極圧添加剤が過酷な条件下でも保護性能を保ちます。優れた熱安定性により長時間の高温下でも粘度の変化を少なくし、低温時のエンジン始動・ギアチェンジをスムーズにします。

100%化学合成油

SAE:75W90

API:GL5

JASO:MA2

容量:2L



POWER TOURING パフォーマンスオイル 10W - 50

KENNOL POWER TOURING 10W50は、レース環境や過酷な条件下で使用される空冷式ハーレー専用オイルです。サンダンス社のノウハウを元に空冷OHV大排気量エンジンの鼓動感とトルクを強調しつつ振動とノイズを低減できるよう、100%化学合成ベースオイルと「新世代」添加剤により、街乗りから厳しい耐久レースの状況下でも、最適な保護性能を提供、高温時にも安定した高い耐酸化性を維持します。KENNOL POWER TOURING 10W50は、特に暖機運転が困難な環境のユーザーに最適です。



性質

高品質の 100% 化学合成ベースオイルと最新のパフォーマンス添加剤を組み合わせで処方されており、最高品質の性能を提供します。

特徴	エンジン始動時から高い流動性を発揮します。
耐摩耗性、洗浄性	エンジンの寿命を延ばし、スラッジの発生を防ぎます。
低温での低粘性	冷間始動時でもエンジンへのオイルの流れがスムーズです。
優れた熱安定性	高温時にも安定した性能を維持。
高潤滑力	高速で最高のパフォーマンスを実現。

仕様

以下のような最高の国際規格を満たすように開発されています。

SAE	10W50
API	SL/CF
ACEA	A3/B4
動粘度 @40°C, cSt	115
動粘度 @100°C, cSt	17.6
粘度指数	170
CCS 粘度 @-25°C, cP	500(@-25°C)
密度 @20°C	0,865
HTHS 粘度 (at 150°C under high shear 106 s-1)	>3.5
流動点, °C	-33
引火点, °C	>210
TBN, mg KOH/g	10,7

主にレース環境や耐久性の要求など、厳しい用途のニーズに答えるために開発されました。

なぜなら、POWER TOURING 10W50 はサーキットで生まれたからです。



スーパー耐久 ST-5クラス
D.R.C EZO 栄建設 FIT

エンジンオイル エコロジーC2/C3 5W30
ミッションフルード EASY SHIFT 75W90
ブレーキフルード DOT 5.1

Impression
インプレッション

面野 一 選手

スーパー耐久に初めてフル参戦ということで、エンジンを3機準備。終わってみれば、エンジンの載せ替えなしで全戦完走できました*。
富士の24時間でも、もちろんKENNOLオイルを使用、油温は110℃前半をキープ。スリップストリームに入ってから油温的に良い所におさまっていて安心して24時間走り切れました。

※ST-5クラスは、オートボリスの出場はありません。



大島 良平 選手

S耐でフィットに使用させて頂いてます。30℃を超える気温の中のレースでは、他車との接近戦で、どうしても油温が高くなってしまうシチュエーションがあるのですが、今まで一度もエンジントラブルを起こした事が無い本当に信頼できるエンジンオイルです。
本来ならばラジエターに風を当てて冷やさなければならない状況でもエンジンオイルがもうひと頑張りしてくれたおかげでポジションをアップできた事もありました！

Impression
インプレッション



Impression
インプレッション

KYOJO CUP
栄建設 TBR VITA

エンジンオイル エコロジーC2/C3 10W50

関 あゆみ 選手

私のホームである北海道の十勝スピードウェイでは、正直、エンジンオイルの性能差というのが、分からずに走っていました。今年から富士に参戦、後半セクションの上がり傾斜で初めて変化を感じました。今まで使っていたエンジンオイルでは30分走るとベストタイムは前半ばかりでしたが、KENNOLオイルになってからは、後半にもベストがでます。高温になっても油圧が安定しているのだと思います。



Impression
インプレッション



D1 GRAND PRIX
G-MEISTER TOP Reality VALINO E92
目桑 宏次郎 選手

エンジンオイル
ULTIMA 10W50

2023年度からエンジンミッションデフにケノールオイルを使用させて頂いています。オイルによるトラブルが無く、23年度に使用したエンジンをメンテナンスの為分解したところ、循環部分の状態の良さと鉄粉の溜まりが極端に少ない事に驚きました。

D1GPは1シーズン10戦あり合間のテストも走っていたので走る頻度も多く、ハイブーストで過酷な使用条件でこの状態であったことはケノールオイルの性能の高さだと実感しており、運転していても感じるのは軽い吹け上がり、ギアもスムーズに入ります!翌24年度も大きな破損も無く走り切る事が出来ました!

オイルラインナップが豊富で過酷な競技車両から普段乗る車、バイクなど車両に合わせた性能の高いオイルを選べるケノールオイルは最高です!

D1 GRAND PRIX
G-MEISTER TOP VALINO E92
山口 考二 選手

エンジンオイル
ULTIMA 10W50

Impression
インプレッション



「ケノール」のオイルは、エンジン保護性能の高さが特に際立っていました。高温時でも油圧の低下が非常に少なく、夏場の過酷な競技環境においても安心して使用できました。エンジン内の摩耗を防ぎつつ、安定したパフォーマンスを維持する点は、これまで使用したオイルと比較しても際立った性能を感じます。また、ドリフト競技中の高回転状態でも、エンジンがしっかりと保護されていることを実感しました。高回転をキープするシーンが多い中で、オイルの高い性能がエンジンレスポンスと信頼性を支えていることが分かります。全体的に、耐久性、保護性能、安定性のいずれも高水準であり、ドリフト競技という過酷な条件下でも十分に信頼できるオイルだと評価しています。ケノールのオイル最高です!!

Impression
インプレッション



D1 GRAND PRIX
Team FRONTIER NEXT

ギアオイル **ULTIMA 75W140**

笹山 栄久 選手

ULTIMA 75W140はウォームアップからギアがとても滑らかに入ります。今までのオイルが固すぎたのかも知れませんが、ギアの重さを感じずシフトも軽いです。

ドリフト中のシフトアップ、ダウンでも抜群にギアが入り、ドリフトを連続走行した場合でも効果は変わらず、熱ダレを全く感じませんでした。ドリフトとグリップ走行合わせて15分間連続走行(1ヒート)を走り終わっても初期のフィーリングが変わることなく、1ヒート走り終わりました。デフにも使用しましたが、駆動が早く伝わり引っ掛かりも全くなくマイルドでした。

ULTIMA 75W140は熱ダレしづらく良いフィーリングを長時間体験でき、戦えるオイルだと思いました。

RB Works
岩岸 孝展 代表

ブレーキフルード **ULTIMA DOT4**

Impression
インプレッション

ULTIMA Dot4は、サーキット走行中のブレーキング時のコントロール性、耐久性ともに抜群の性能で、ペダルタッチが劇的によくなりました。

色々なメーカーのブレーキフルードを使用しましたが、ULTIMA Dot4は熱ダレもなく、サーキットで周回を重ねても安心して踏み込める最高のフルードです。



商品のお問い合わせは下記まで

株式会社 フロンティアネクスト	〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1025-5 TEL:043-308-8538 www.frontier-next.co.jp	
RBWorks	〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町316-2 TEL:075-921-8517 rbworks.xxxxxxxx.jp/	
Komatsu Racing	〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2218-3 TEL:090-4842-5848 twitter.com/yuta_komatsu_kr	
株式会社 富士制動製作所	〒567-0834 大阪府茨木市学園南町12-2 TEL:072-632-6596 www.jfbk.co.jp/	
株式会社 サンダンスエンタープライズ	〒158-0098 東京都世田谷区上用賀5-24-9 TEL:03-5450-7720 www.sundance.co.jp	
株式会社 オートマックス	〒158-0098 東京都品川区南大井5-27-11 TEL:03-3706-1411 www.automaxinc.net	
株式会社 ヤザワ	〒140-0013 東京都世田谷区上用賀5-24-8 TEL:03-5763-0281 www.yazawainc.com	
ナビゲートAMC	〒574-0064 大阪府大東市御領1-10-8 TEL:050-3198-0188 navigate-amc.net	
モトコム	〒655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町入野777 TEL:078-707-8074 moto-com.biz	
有限会社 チョッパー	〒140-0013 東京都足立区神明2-3-13 TEL:03-6339-3070 www.chopper-cools.com	
有限会社 鼓動館	〒569-0016 大阪府高槻市五領町12-12 TEL:072-660-5080 www.kodohkan.com	
ガレージカオス	〒869-1101 広島県廿日市市串戸2-3-7 TEL:096-232-0995 g-chaos.jp/	
モミアゲスピードモーターサイクルズ	〒738-0033 熊本県菊池郡菊陽町津久礼131-7 TEL:0829-30-0003 www.momiagespeed.jp	
ビビットツールズ	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1000-24 TAKETOビル2F TEL:080-9887-5362	
レターショップ石巻	〒986-0878 宮城県石巻市新橋1-65 TEL:0225-23-8080	
広尾ボデー工業 有限会社	〒089-2627 北海道広尾郡広尾町丸山通北2丁目10 TEL:0155-82-3160 hiroo-body.com	

- 価格は税別です。
- 価格・ボトル・仕様など予告なく変更される場合があります。
- カタログ掲載以外の商品につきましてはお問い合わせください。

総発売元

PACdevice

ピーエーシーデバイス株式会社 〒257-0012 神奈川県秦野市西大竹129-1
TEL:0463-84-3707 info@pac-device.com